

BACTOSEC-D®

Complexe minéral asséchant avec agent désinfectant.

Assèche, assainit les litières (paille, copeaux, sciure), les logettes (paillées ou dotées de tapis) ainsi que les aires bétonnées.



- **Description :** Traitement asséchant et assainissant grâce à l'incorporation d'un agent bactéricide et fongicide sur un complexe minéral hautement absorbant.
- **Composition :** Complexe minéral asséchant à base d'argile, de lithothamme, d'un agent désinfectant (Monopersulfate de Potassium) et d'essences naturelles de plantes (parfum d'eucalyptus).
- **Conditionnement :** Sacs de 25 kg (40 sacs par palette).
- **Conservation :** 18 mois dans un endroit sec.

• • • MODE D'EMPLOI • • •

APPLICATION :

Le produit **BACTOSEC-D** se destine à toutes les surfaces bétonnées, plastifiées et paillées dans les zones de production (litière) pour lesquelles l'introduction de bactéries en élevage est proscrite ou lorsque les temps de contacts sur les surfaces sont insuffisants pour exploiter une activité bactérienne.

Il est donc complémentaire des deux autres produits de la gamme (**BACTOSEC** et **BACTOSEC PLUS**) qui permettent différents degrés d'assèchement, un assainissement et un pré-compostage biologiques.

Le produit BACTOSEC-D agit à trois niveaux :

- Une fixation d'humidité grâce au complexe minéral hautement absorbant.
- La maîtrise du microbisme apporté par les animaux par action bactéricide et bactériostatique.
- Une réduction des émissions d'ammoniac en bâtiment par son immobilisation sur le support minéral.

DOSES DE TRAITEMENT :

Les doses d'application sont exprimées au verso en quantités hebdomadaires par animal selon le type de production. Pour une meilleure efficacité de l'action assainissante, il est conseillé de répartir les doses hebdomadaires en deux ou trois fois durant la semaine.

La première application peut s'opérer dès le lendemain du paillage initial.

Pour les zones particulièrement humides (pourtour des abreuvoirs par exemple), il convient de répartir ou d'augmenter la dose de traitement sur ces zones dans une proportion d'un tiers.

DOSES DE TRAITEMENT

Épandage manuel avant de repailler

• • • • • Productions bovines, ovines, caprines et équines :

Type d'animal	Dose hebdomadaire par animal
Vaches laitières ou allaitantes sur aire paillée	600 g/semaine en 2 ou 3 fois (lait)
Génisses	500 g/semaine en 2 fois
Taurillons	600 g/semaine en 2 fois
Veaux	300 g/semaine en 2 ou 3 fois
Vaches sur logettes (paille, sciure ou tapis)	300 g/semaine en 3 ou 4 fois
Chevaux	600 g/semaine en 2 fois
Ovins et caprins	150 g/semaine en 2 ou 3 fois (lait)

• • • • • Productions avicoles et cunicoles :

Type d'animal •fientes "sèches" sous cages•	Dose hebdomadaire par animal
Poules pondeuses	3 g/semaine
Lapins (maternité)	30 g/semaine
Lapins (engraissement)	7 g/semaine
Palmipèdes en gavage	7 g/semaine
Type d'animal •sur litières paille, sciure ou copeaux•	Dose hebdomadaire par animal
Poulets de chair ou pondeuses	2 g/semaine
Dindes de chair ou reproductrices	3 g/semaine
Palmipèdes en élevage	3,5 g/semaine

• • • • Productions porcines : •sur aires bétonnées ou paillées•

Type d'animal	Dose hebdomadaire par animal
Truies gestantes ou verrats	75 g/semaine en 2 fois
Truies en maternité	90 g/semaine en 2 fois
Porcelets en post-sevrage	30 g/semaine en 2 fois
Porcs en engraissement	60 g/semaine en 2 fois

PROTECTA

F - 84250 LE THOR - Tél. 04 90 02 16 20 - Fax 04 90 33 73 90 - e-mail : contact@an-protecta.eu

BACTOSEC D

(Complexe minéral asséchant/ action désinfectante)

1. IDENTIFICATION :Désignation commerciale :Usage : traitement biologique des litières des animaux.Responsable de la mise sur le marché :

PROTECTA S.A.S
ZA Saint Louis N° 10
BP 02
84250 LE THOR

Tél : 04.90.02.16.20 Fax : 04.90.33.73.90
Tél international : 00.33.490.02.16.20

2. INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS :

Composant apportant un danger ou soumis à la réglementation : néant.

Composition : Mélange d'un composé peroxygène inorganique, sels inorganiques, acides organiques, micro-organismes et sels micro-organiques, agent désinfectant, parfum

3. IDENTIFICATION DES DANGERS :Risque spécifiques : Non applicable.Effets néfaste sur la santé : L'exposition prolongée aux valeurs MAC peut entraîner des lésions pulmonairesEffets sur l'environnement : Aucun effet négatif connu sur l'environnement.Dangers physiques et chimiques : Non applicable.**4. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS A PORTER EN CAS D'URGENCE :**Ingestion : Rinçage de la bouche, consultation médicale.Inhalation : Mettre la personne à l'air frais.Contact avec la peau : Rinçage, puis nettoyage à l'eau et au savon.Contact avec les yeux : Rinçage abondant et prolongé à l'eau, consultation ophtalmique.

Si d'autres d'informations de sécurité sont exigées, veuillez contacter PROTECTA S.A.S.

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE :

Sans objet.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :

Risques de pollution en cas de :

- Rejet dans l'air : Vaporiser de l'eau afin d'éliminer les poussières.
- Rejet dans l'eau : Sans objet.

Procédé de neutralisation ou de destruction du produit : Jeter de l'eau sur le produit afin d'éliminer les poussières, le transférer ensuite dans un bidon.

Procédé d'élimination des emballages souillés : Sans objet.

7. PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE, D'EMPLOI ET DE MANIPULATION :

Précautions spéciales en cours de stockage :

- Température limite : 0°C < et > 40°C
- Stockage :
 - o Sous abri : oui
 - o A l'abri de l'humidité : oui
 - o En local ventilé : non
 - o Avec cuve de rétention : non
 - o Sous gaz inerte : non
 - o Avec mise à la terre : non

Matériaux d'emballages à éviter : Aucun.

Autres recommandations : Craint le gel et la chaleur.

8. LIMITES D'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS ET PROTECTION INDIVIDUELLE :

Limite d'exposition :

Valeur MAC (mg/m³) = 10.

Dose moyenne pour 8H de travail (base 40 h / semaine) d'après la table des poussières minérales ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist).

Mesure de prévention et de protection individuelles :

Port de gants, de lunettes et d'un masque respiratoire P1.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

Etat physique : Poudre ou granulés

Odeur : Parfumé

Masse volumique : 1,1

pH à 5% et à 20°C : 7+/- 0,5

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ DU PRODUIT :

Durée de conservation maximale : 2 ans

Réaction dangereuse : Néant

Produit de décomposition : Néant

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :

Effet sur la peau : Irritation possible
Effet sur les yeux : Irritation oculaire
Effet par inhalation : Irritation respiratoire
Effet par ingestion : Irritation gastro-intestinale
DL 50 : Sans objet
Autres effets connus : Néant

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES :

Produit sur support minéral d'origine naturelle.

13. INFORMATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION DES DECHETS :

Sans objet.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT :

Sans objet.
Les conditions de transport doivent être conformes à la section 7.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :

Maladies professionnelles : Non
Maladies à caractères professionnel : Non
Surveillance médicale spéciale : Non
Hygiène et sécurité du travail : Art R231-60 à 65 du code du travail
Valeur limite d'explosion : Néant
Prévention incendie : Néant
Réglementation particulière : Néant
Etiquetage suivant Code du Travail : Néant
Etiquetage suivant Code de la Santé Publique : Néant
Etiquetage suivant code de transport O.N.U : Néant

16. AUTRES INFORMATIONS :

Nous pensons que les renseignements ci-dessus sont corrects, ils sont basés sur l'état de nos connaissances à la date de création de cette fiche.

Attention, cette fiche de données de sécurité n'est pas exhaustive et ne remplace en aucun cas les notices techniques d'utilisation. Par ailleurs, tout matériel peut présenter des risques sanitaires inconnus et doit être employé avec prudence. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il a été conçu. PROTECTA S.A.S. ne sera pas jugé responsable de quelques dommages que ce soit résultant de la manipulation, ou du contact avec, le produit ci-dessus.

Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.